Druckvorgaben Impuls Point (1:10)

Druckdaten 1:1 (Originalgrösse) mit mind. 150 dpi anliefern

20 mm werden abgedeckt

15 mm werden abgedeckt

3-Eck-Theke oben

Druckfläche: 595 x 1000mm
Sichtmass: 565 x 980mm

Druckdatei mit rundum
5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

15 mm werden abgedeckt

20 mm für Lochung

33mm ist sichtbar, aber auf der Seite
(keine Logos oder Bilder in diesem Bereich platzieren)

3-Eck-Theke unten

Druckfläche: 1035 x 960mm
Sichtmass: 929 x 960mm

Druckdatei mit rundum
5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

33mm ist sichtbar, aber auf der Seite
(keine Logos oder Bilder in diesem Bereich platzieren)

20 mm für Lochung

20 mm werden abgedeckt

15 mm werden abgedeckt

15 mm werden abgedeckt

3-Eck-Theke oben

Druckfläche: 595 x 1000mm
Sichtmass: 565 x 980mm

Druckdatei mit rundum
5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm für Lochung

33mm ist sichtbar, aber auf der Seite
(keine Logos oder Bilder in diesem Bereich platzieren)

3-Eck-Theke unten

Druckfläche: 1035 x 960mm
Sichtmass: 929 x 960mm

Druckdatei mit rundum
5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

33mm ist sichtbar, aber auf der Seite
(keine Logos oder Bilder in diesem Bereich platzieren)

20 mm für Lochung

Vermassung Budget Aluminium Falt-Theke 840 (1:10)

Druckdaten 1:1 (Originalgrösse) mit mind. 150 dpi anliefern

Aluminium Falt-Theke 840 Seite links

Druckfläche: 323 x 841mm

Druckdatei mit rundum
5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi
und CMYK

Sichtfläche

Aluminium Falt-Theke 840 Front

Druckfläche: 712 x 841mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

Aluminium Falt-Theke 840 Seite rechts

Druckfläche: 323 x 841mm

Druckdatei mit rundum
5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi
und CMYK

Sichtfläche

Vermassung Budget Aluminium Falt-Theke A1 730 (1:10)

Druckdaten 1:1 (Originalgrösse) mit mind. 150 dpi anliefern

Aluminium Falt-Theke A1-730 Seite links

Druckfläche: 258 x 841mm

Druckdatei mit rundum
5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi
und CMYK

Sichtfläche

Aluminium Falt-Theke A1-730 Front

Druckfläche: 594 x 841mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

Aluminium Falt-Theke A1-730 Seite rechts

Druckfläche: 258 x 841mm

Druckdatei mit rundum
5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi
und CMYK

Sichtfläche

Vermassung SmartMini 1:10

Druckdaten 1:1 (Originalgrösse) mit mind. 150 dpi anliefern

20 mm werden abgedeckt

Smart Mini Theke
Seite links

Druckfläche: 472 x 807mm
Sichtmass: 472 x 767mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

Smart Mini Theke
Front

Druckfläche: 993 x 807mm
Sichtmass: 993 x 767mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

Smart Mini Theke
Seite rechts

Druckfläche: 472 x 807mm
Sichtmass: 472 x 767mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

Smart Mini Theke
Seite links

Druckfläche: 472 x 807mm
Sichtmass: 472 x 767mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

Smart Mini Theke
Front

Druckfläche: 993 x 807mm
Sichtmass: 993 x 767mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

Smart Mini Theke
Seite rechts

Druckfläche: 472 x 807mm
Sichtmass: 472 x 767mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

Vermassung WorkingBase 1:10

Druckdaten 1:1 (Originalgrösse) mit mind. 150 dpi anliefern

20 mm werden abgedeckt

WorkingBase Theke
Seite links

Druckfläche: 570 x 887mm
Sichtmass: 570 x 847mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

WorkingBase Theke
Front

Druckfläche: 1165 x 887mm
Sichtmass: 1165 x 847mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

WorkingBase Theke
Seite rechts

Druckfläche: 570 x 887mm
Sichtmass: 570 x 847mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

WorkingBase Theke
Seite links

Druckfläche: 570 x 887mm
Sichtmass: 570 x 847mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

WorkingBase Theke
Front

Druckfläche: 1165 x 887mm
Sichtmass: 1165 x 847mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt

20 mm werden abgedeckt

WorkingBase Theke
Seite rechts

Druckfläche: 570 x 887mm
Sichtmass: 570 x 847mm

Druckdatei mit
rundum 5mm Randabfall
Vektorgrafik
Bilder mind. 150 dpi und CMYK

Sichtfläche

20 mm werden abgedeckt